

# PIEGA

SWITZERLAND



Maloobchodný cenník Piega  
Jún 2016

# ARTAUDIO

Art Audio s.r.o.  
Křížna 20, 811 07 Bratislava  
tel: +421 905 304 744  
tel: +421 917 176 815  
obchod@artaudio.sk  
www.artaudio.sk  
www.piega.ch

Master One		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
		Rozmery: V 122 cm, Š 28 cm, H 55 cm, váha: 60 kg, 3-pásmový, stĺpový, dipólový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 92 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 22 cm MOM®-Bas, 1 x C1 koaxiál páskový, frekvenčný rozsah: 18 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Strieborné - alumíniové, zadná časť čierna	strieborná alebo čierna	1 ks	<b>18 000 €</b>	0,88 €
			Eloxované alumíniové - čierne, zadná časť čierna	čierna		<b>18 000 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/master/masterone">http://piega.ch/en/products/master/masterone</a>							
Coax séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>Coax 120.2</b>		Rozmery: V 113 cm, Š 28 cm, H 38 cm, váha: 78 kg, 3-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 92 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 22 cm MOM®-Bas, 1 x C1 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 22 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>13 700 €</b>	0,88 €
Strieborný - alumíniový			Eloxované čierne	čierna		<b>14 200 €</b>	0,88 €
Lakovaný čierny			Lakované biele	biela		<b>14 200 €</b>	0,88 €
Lakovaný biely							
<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-120-2">http://piega.ch/en/products/coax/coax-120-2</a>							
<b>Coax 90.2</b>		Rozmery: V 112 cm, Š 26 cm, H 33 cm, váha: 46 kg, 3-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 92 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 18 cm MOM®-Bas, 1 x C1 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 24 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>8 400 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	čierna		<b>8 400 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>8 900 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>8 900 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-90-2">http://piega.ch/en/products/coax/coax-90-2</a>							
<b>Coax 70.2</b>		Rozmery: V 102 cm, Š 26 cm, H 33 cm, váha: 41 kg, 3-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 92 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 18 cm MOM®-Bas, 1 x C2 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 26 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>6 300 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	čierna		<b>6 300 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>6 700 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>6 700 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-70-2">http://piega.ch/en/products/coax/coax-70-2</a>							
<b>Coax 30.2</b>		Rozmery: V 112 cm, Š 19 cm, H 22 cm, váha: 29 kg, 3-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 15 cm MOM®-Bas, 1 x C2 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 33 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>4 200 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	čierna		<b>4 200 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>4 400 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>4 400 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-30-2">http://piega.ch/en/products/coax/coax-30-2</a>							
<b>Coax 10.2</b>		Rozmery: V 41 cm, Š 19 cm, H 22 cm, váha: 13 kg, 3-pásmový, regálový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 200 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 1 x 15 cm MOM®-Bas, 1 x C2 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 36 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>3 700 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	čierna		<b>3 700 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>3 900 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>3 900 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-10-2">http://piega.ch/en/products/coax/coax-10-2</a>							

Premium séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
	<p>Rozmery: V 102 cm, Š 26 cm, H 33 cm, váha: 37 kg, 2 ½ - pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 92 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 18 cm MOM®-Bas, 1 x LDR 2642 MKII výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 26 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT</p>	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>3 400 €</b>	0,88 €	
		Alumíniové	čierna		<b>3 400 €</b>	0,88 €	
		Eloxované čierne	čierna		<b>3 800 €</b>	0,88 €	
		Lakované biele	biela		<b>3 800 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/premium/premium-50-2">http://piega.ch/en/products/premium/premium-50-2</a>							
	<p>Rozmery: V 102 cm, Š 19 cm, H 22 cm, váha: 23 kg, 2 ½ - pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 200 Watt, citlivosť: 91 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 13 cm MDS®-Bas, 1 x LDR 2642 MKII výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 34 Hz - 50 kHz, pripojenie: WBT</p>	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>1 600 €</b>	0,88 €	
		Alumíniové	čierna		<b>1 600 €</b>	0,88 €	
		Eloxované čierne	čierna		<b>1 800 €</b>	0,88 €	
		Lakované biele	biela		<b>1 800 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/premium/premium-5-2">http://piega.ch/en/products/premium/premium-5-2</a>							
 <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>	<p>Rozmery: V 97 cm, Š 16 cm, H 17 cm, váha: 14 kg, 2 ½ - pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 10 cm MDS®-Bas, 1 x LDR 2642 MKII výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 38 Hz - 50 kHz, pripojenie: Multikonektor</p>	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>1 200 €</b>	0,88 €	
		Alumíniové	čierna		<b>1 200 €</b>	0,88 €	
		Eloxované čierne	čierna		<b>1 350 €</b>	0,88 €	
		Lakované biele	biela		<b>1 350 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/premium/premium-3-2">http://piega.ch/en/products/premium/premium-3-2</a>							
	<p>Rozmery: V 32 cm, Š 19 cm, H 22 cm, váha: 8 kg, 2 ½ - pásmový , regálový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 89 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 13 cm MDS®-Bas, 1 x LDR 2642 MKII výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 39 Hz - 50 kHz, pripojenie: WBT</p>	Alumíniové	strieborná	1 ks	<b>850 €</b>	0,88 €	
		Alumíniové	čierna		<b>850 €</b>	0,88 €	
		Eloxované čierne	čierna		<b>950 €</b>	0,88 €	
		Lakované biele	biela		<b>950 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/premium/premium-1-2">http://piega.ch/en/products/premium/premium-1-2</a>							
 <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>	<p>Rozmery: V 142 cm, Š 39 cm, H 51 cm, váha: 72 kg, 3-pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 93 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 26 cm MDS®-Bas, 1 x C1 koaxiál páskový, frekvenčný rozsah: 22 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / Multi-konektor</p>	Vysokolesklé klavírne čierne	čierna	1 ks	<b>6 900 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé klavírne biele	čierna		<b>6 900 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>7 600 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/classic/classic-80-2">http://piega.ch/en/products/classic/classic-80-2</a>							
 <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>	<p>Rozmery: V 132 cm, Š 35 cm, H 46 cm, váha: 52 kg, 3-pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 93 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 22 cm MDS®-Bas, 1 x C2 koaxiál páskový, frekvenčný rozsah: 24 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / Multi-konektor</p>	Vysokolesklé klavírne čierne	čierna	1 ks	<b>5 200 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé klavírne biele	čierna		<b>5 200 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>5 600 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/classic/classic-60-2">http://piega.ch/en/products/classic/classic-60-2</a>							
 <div style="display: flex; align-items: center;">  </div>	<p>Rozmery: V 120 cm, Š 30 cm, H 42 cm, váha: 42 kg, 2-pásmový , stĺpový reproduktor, odporúčený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 93 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 22 cm MDS®-Bas, 1 x LDR 2642 MKII výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 26 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / Multi-konektor</p>	Vysokolesklé klavírne čierne	čierna	1 ks	<b>2 650 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé klavírne biele	čierna		<b>2 650 €</b>	0,88 €	
		Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>2 950 €</b>	0,88 €	
<a href="http://piega.ch/en/products/classic/classic-40-2">http://piega.ch/en/products/classic/classic-40-2</a>							

**PIEGA**  
SWITZERLAND

**ARTAUDIO**

**Classic 7.0**



Rozmery: V 104 cm, Š 23 cm, H 32 cm, váha: 28 kg, 2 1/2-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 91 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 18 cm MDS®-Bas, 1 x AMT-1 výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 34 Hz - 40 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / Multi-konektor

Vysokolesklé klavírne čierne	čierna		<b>1 490 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé klavírne biele	čierna	1 ks	<b>1 490 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>1 790 €</b>	0,88 €

<http://piega.ch/en/products/classic/classic-7-0>

**Classic 5.0**



Rozmery: V 93 cm, Š 18 cm, H 28 cm, váha: 20 kg, 2 1/2-pásmový, stĺpový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 91 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 13 cm MDS®-Bas, 1 x AMT-1 výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 36 Hz - 40 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / Multi-konektor

Vysokolesklé klavírne čierne	čierna		<b>990 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé klavírne biele	čierna	1 ks	<b>990 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>1 290 €</b>	0,88 €

<http://piega.ch/en/products/classic/classic-5-0>

**Classic 3.0**



Rozmery: V 34 cm, Š 21 cm, H 28 cm, váha: 9 kg, 2-pásmový, regálový reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 89 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 1 x 18 cm MDS®-Bas, 1 x AMT-1 výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 38 Hz - 40 kHz, pripojenie: Multi-konektor

Vysokolesklé klavírne čierne	čierna		<b>490 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé klavírne biele	čierna	1 ks	<b>490 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>690 €</b>	0,88 €

<http://piega.ch/en/products/classic/classic-3-0>








**Classic Center Large**





















Rozmery: V 18 cm, Š 48 cm, H 26 cm, váha: 11 kg, 2 1/2 -pásmový, centrálny reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 13 cm MDS®-Bas, 1 x AMT-1 výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 50 Hz - 40 kHz, pripojenie: Multi-konektor

Vysokolesklé klavírne čierne	čierna		<b>790 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé klavírne biele	čierna	1 ks	<b>790 €</b>	0,88 €
Vysokolesklé drevo makassar	čierna		<b>990 €</b>	0,88 €

<http://piega.ch/en/products/classic/classic-center>

TMicro séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>TMicro 6</b>		 <p>Rozmery: V 112 cm, Š 14 cm, H 17 cm, váha: 13 kg, 3 - pásmový , stíповý reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 3 x 10 cm MDS@-Bas, 1 x 26 mm LDS-Kalotónový výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 40 Hz - 22 kHz, pripojenie: multikonektor</p>	Brúsený alúminium	čierna textilná	1 pár*	<b>800 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna textilná		<b>850 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela textilná		<b>850 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-6">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-6</a>					
<b>TMicro 5</b>		 <p>Rozmery: V 105 cm, Š 12 cm, H 13 cm, váha: 9 kg, 2 - pásmový , stíповý reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 10 cm MDS@-Bas, 1 x 26 mm LDS-Kalotónový výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 45 Hz - 22 kHz, pripojenie: multikonektor</p>	Brúsený alúminium	čierna textilná	1 pár*	<b>500 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna textilná		<b>550 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela textilná		<b>550 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-5">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-5</a>					
<b>TMicro 4</b>		 <p>Rozmery: V 27 cm, Š 14 cm, H 17 cm, váha: 4 kg, 2 - pásmový , satelitný reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 87 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 1 x 10 cm MDS@-Bas, 1 x 26 mm LDS-Kalotónový výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 50 Hz - 22 kHz, pripojenie: multikonektor</p>	Brúsený alúminium	čierna textilná	1 pár*	<b>400 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna textilná		<b>450 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela textilná		<b>450 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-4">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-4</a>					
<b>TMicro 3</b>		 <p>Rozmery: V 19 cm, Š 12 cm, H 13 cm, váha: 2 kg, 2 - pásmový , satelitný reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 87 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 1 x 10 cm MDS@-Bas, 1 x 26 mm LDS-Kalotónový výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 60 Hz - 22 kHz, pripojenie: multikonektor</p>	Brúsený alúminium	čierna textilná	1 pár*	<b>275 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna textilná		<b>325 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela textilná		<b>325 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-3">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-3</a>					
Center Coax séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>Coax Center</b>		 <p>Rozmery: V 19 cm, Š 61 cm, H 21 cm, váha: 16 kg, 3 - pásmový centrálny reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 250 Watt, citlivosť: 91 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 15 cm MOM@-Bas, 1 x C2 koaxiál páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 35 Hz - 50 kHz, pripojenie: Bi-Wiring / WBT</p>	Alumíniové	čierna	1 ks	<b>4 000 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	strieborná		<b>4 000 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>4 200 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>4 200 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/coax/coax-center">http://piega.ch/en/products/coax/coax-center</a>					
Center Premium séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>Premium Center Large</b>		 <p>Rozmery: V 19 cm, Š 61 cm, H 21 cm, váha: 12 kg, 2 ½ - pásmový centrálny reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 200 Watt, citlivosť: 91 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 13 cm MDS@-Bas, 1 x LDR výškový páskový reproduktor, frekvenčný rozsah: 40 Hz - 50 kHz, pripojenie: WBT</p>	Alumíniové	čierna	1 ks	<b>1 700 €</b>	0,88 €
			Alumíniové	strieborná		<b>1 700 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna		<b>1 900 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela		<b>1 900 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/premium/premium-center-large">http://piega.ch/en/products/premium/premium-center-large</a>					
Center TMicro séria		Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>TMicro Center</b>		 <p>Rozmery: V 12 cm, Š 41 cm, H 13 cm, váha: 4 kg, 2 - pásmový centrálny reproduktor, odporučený zosilovač: 20 - 150 Watt, citlivosť: 90 dB/W/m, impedancia: 4 Ohm, osadenie: 2 x 10 cm MDS@-Bas, 1 x 26 mm LDS kalotónový výškový reproduktor, frekvenčný rozsah: 50 Hz - 22 kHz, multikonektor</p>	Brúsený alúminium	čierna textilná	1 ks	<b>400 €</b>	0,88 €
			Eloxované čierne	čierna textilná		<b>450 €</b>	0,88 €
			Lakované biele	biela textilná		<b>450 €</b>	0,88 €
		<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-center">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-center</a>					



Subwoofer séria	Popis	Prevedenie	Mriežka	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
<b>PS 2</b> 	 Rozmery: V 45 cm, Š 40 cm, H 40 cm, váha: 43 kg, aktívny subwoofer, integrovaný zosilovač: 500 Watt, citlivosť: variabilná, osadenie: 2 x 26 cm LDB-XL-Bas, frekvenčný rozsah: 19 Hz - 3dB / variabilný, pripojenie: LFE, Line In, Hi Level	Striebor. lakované	čierna	1 ks	<b>2 650 €</b>	0,88 €
		Striebor. lakované	strieborná		<b>2 650 €</b>	0,88 €
		Čierne lakované	čierna		<b>2 850 €</b>	0,88 €
		Biele lakované	biela		<b>2 850 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/subwoofer/ps-2">http://piega.ch/en/products/subwoofer/ps-2</a>						
<b>PS 1</b> 	 Rozmery: V 41 cm, Š 32 cm, H 36 cm, váha: 17 kg, aktívny bassreflexný subwoofer, integr. zosilovač: 250 Watt, citlivosť: variabilná, osadenie: 1 x 22 cm LDB-XL-Bas, frekvenčný rozsah: 24 Hz - 3dB / variabilný, pripojenie: LFE, Line In, Hi Level	Striebor. lakované		1 ks	<b>1 050 €</b>	0,88 €
		Čierne lakované			<b>1 150 €</b>	0,88 €
		Biele lakované			<b>1 150 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/subwoofer/ps-1">http://piega.ch/en/products/subwoofer/ps-1</a>						
<b>TMicro Sub</b> 	 Rozmery: V 36 cm, Š 26 cm, H 29 cm, váha: 14 kg, aktívny bassreflexný subwoofer, integrovaný zosilovač: 150 Watt, citlivosť: variabilná, osadenie: 1 x 18 cm MDS@-Bas, frekvenč. rozsah: 30 Hz - 3dB / variabilný, pripojenie: Line In, Hi Level	Striebor. lakované		1 ks	<b>700 €</b>	0,88 €
		Čierne lakované			<b>760 €</b>	0,88 €
		Biele lakované			<b>760 €</b>	0,88 €
<a href="http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-sub">http://piega.ch/en/products/tmicro/tmicro-sub</a>						
Príslušenstvo	Popis	Prevedenie		Balenie	MOC/kus	
<b>Podlahové podstavce</b>						
Coax 90.2 / 70.2 / Premium 50.2	 Rozmery: V 1,6 cm, Š 35 cm, H 35 cm, váha: 3,1 kg, aluminium s oceľovými hrotmi	Brúsený aluminium	Hroty z ušľachtilej ocele	1 ks	<b>330 €</b>	
		Eloxované čierne			<b>330 €</b>	
Coax 30.2 / Premium 5.2	 Rozmery: V 1,6 cm, Š 27,5 cm, H 26 cm, váha: 1,8 kg, aluminium s oceľovými hrotmi	Brúsený aluminium	Hroty z ušľachtilej ocele	1 ks	<b>295 €</b>	
		Eloxované čierne			<b>295 €</b>	
Premium 3.2	 Rozmery: V 1,6 cm, Š 27,5 cm, H 26 cm, váha: 1,8 kg, aluminium s oceľovými hrotmi	Brúsený aluminium	Hroty z ušľachtilej ocele	1 ks	<b>295 €</b>	
		Eloxované čierne			<b>295 €</b>	
<b>Hroty</b>						
So závitom		Závit M8, 8 ks v balení	Chrómovaná oceľ	1 set	<b>210 €</b>	
<b>Podstavce pre satelity</b>						
Coax 10.2 / Premium 1.2	 Výška: 65 cm, základová platňa 28 x 24, váha: 3 kg	Striebor. lakované		1 ks	<b>240 €</b>	
		Čierne lakované			<b>240 €</b>	
TMicro 4 / TMicro 3	 Výška: 76,5 cm, základová platňa 28 x 24, váha: 4,8 kg	Striebor. lakované		1 ks	<b>240 €</b>	
		Čierne lakované			<b>240 €</b>	
		Biele lakované			<b>240 €</b>	
<b>Nástenný držiak satelitov</b>						
Premium 1.2 / TMicro 4		Priemer: 5,1 cm, V 5 cm, váha 148 g, M6	Brúsené aluminium	1 ks	<b>85 €</b>	
TMicro 3		Priemer: 4,5 cm, V 5 cm, váha 62 g, M6	Brúsené aluminium	1 ks	<b>42 €</b>	
<b>Nástenný držiak pre center</b>						
		Rozmery: 29,2 x 8,5 x 3,5 cm, váha: 375 g	Strieborné	1 ks	<b>80 €</b>	
			Čierne		<b>80 €</b>	
			Biele		<b>80 €</b>	

**legenda**

\* Balenie je možné dodať len ako pár / dva kusy.

**MOC** Nezáväzná doporučená cena v EUR vrátane DPH odporúčaná výrobcom.

**RP** Recyklačný poplatok v rámci SR bez DPH.

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné.

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny bez predchádzajúceho upozornenia.