





TANNOY®

KINGDOM ROYAL		Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
		Vrchol technológie v najvyššej triede a hudobného stelesnenia ultra rigidného kabinetu spojuje 4-pásmová bass-reflexová podlahová reprozostava Kingdom Royal, 1x 380mm LF, 1x Dual Concentric™ 300mm MF, 1x75mm HF, 1x25mm Super Tweeter; 24Hz-61kHz/-6dB; dopor.zes. 20-600W; 96dB; 8Ω; 1275x585x600mm; objem 160l; 120kg; kabinet kombinuje prírodné drevo ve vysokom lesku, luxusnú taliansku kožu a diferenčný materiál DMT™ s povrchovou úpravou čierny satén	Čierny satén, drevo vo vysokom lesku	1 ks	34 999 €	0,88 €
		Alternatívna verzia originál Kingdom Royal v esteticky luxusnejšom a novodobom čiernom prevedení, bočné panely z karbonových vlákien, individuálne opracované kovové prvky v brúsenom striebre, veľmi jemné stopy kovového lesku v saténovo čiernom prevedení hlavnej štruktúry kabinetu	Carbon Black / čierne karbónové	1 ks	34 999 €	0,88 €
PRESTIGE GR		Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
Westminster Royal GR						
		Tradičná ručná výroba zloženého hornového systému v masívnom kabinete prináša hudobnú vášeň, 2-pásmová podlahová reprozostava Westminster Royal GR, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x51mm HF; 18Hz-25kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 50-225W; 99dB, 8Ω; 1395x980x560mm, objem 530l; 138kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	21 999 €	0,88 €
Canterbury GR						
		Impresívne prevedenie a vyspelá technológia zlučuje 2-pásmová podlahová reprozostava Canterbury GR s dvojitým variabilným rozdelením bassreflexové systému podľa akustiky miestnosti, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x 51mm HF; 28Hz-25kHz/-6dB; dopor.zos. 50-275W; 96dB, 8Ω; 1100x680x480mm; objem 235l; 63kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	13 499 €	0,88 €
GRF 90 LIMITED EDITION						
		Limitovaný model k deväťdesiatému výročiu založenia Tannoy ktorý bol zaradený do modelovej rady Prestige; moderné zaoblené prevedenie a najnovšia technológia zlučuje 2-pásmová podlahová reprozostava GRF 90 GR s dvojitým zadným bassreflexom; 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x 52mm HF (Alnico magnet system); 24Hz-27kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 20-280W; 95dB, 8Ω; 1240x550x465mm; objem 210l; 74kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	10 999 €	0,88 €
Kensington GR						
		Tradičná estetika v kombinácii s modernou technológiou v 2-pásmovej podlahovej reprozostave Kensington GR, bassreflexová ozvučnica, 1x Dual Concentric™ 250mm LF, 1x51mm HF; 29Hz-25kHz/-6dB; dopor.zos. 50-225W; 94dB, 8Ω; 1100x406x338mm; objem 105l; 37kg	Walnut / Orech. dyha Black oak / čierny dub	1 ks	7 599 € 7 599 €	0,88 € 0,88 €
Turnberry GR						
		Klasický Prestige design s tradičnou ručnou výrobou zaraďuje Turnberry GR vo svojej kategórii medzi rešpektované 2-pásmové podlahové reprozostavy, bassreflexová ozvučnica, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 34Hz-25kHz/-6dB; dopor.zos. 30-180W; 93dB, 8Ω; 950x456x336mm; objem 100 l; 30kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	3 499 €	0,88 €
Stirling GR						
		Základný podlahový model prestížnej a legendárnej série Prestige je plnohodnotný Stirling GR, 2-pásmová podlahová reprozostava s bassreflexovou ozvučnicou, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x25mm HF; 39Hz-25kHz/-6dB; dopor.zos. 30-150W; 91dB, 8Ω; 850x397x368mm; objem 85 l; 23kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	2 699 €	0,88 €









TANNOY®

	Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
PRESTIGE Super Tweeters					
Prestige GR Supertweeter					
	GR Supertweeter je výhradne koncipovaný ako partner Prestige a Prestige GR série s Dual Concentric™ meničom. Super Tweeter je optimálne prispôsobený konštrukciou i parametrami k navýšeniu celkového posluchového zážitku, hlavne u HD formátov s rozšíreným rozsahom vysokých frekvencií. Menič: 1x25mm HF; frekvenčný rozsah do 62kHz/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zos. do 350W; trvalý výkon RMS: 175W; impedancia: 8Ω; výhybka 3. radu, nastavenie deliacej frekvencie: 14kHz, 16kHz alebo 18kHz, nastavenie úrovne: 89dB, 90,5dB, 92dB, 93,5dB, 95dB; rozmery: 130,6x 146,9x 206,2mm	Walnut / Orechová dyha	1 pár*	1 799 €	0,88 €
ST300Mg Supertweeter					
	ST300Mg Supertweeter je vyrobený na rovnakej platforme ako GR Supertweeter, poskytuje plný rozsah kontroly nastavenia vyhybky a kmitočtu pre širokú flexibilitu akustického spojenia s rôznymi typmi HiFi reprozostáv, je optimálny pre HD formáty s extrémne širokým dynamickým rozsahom, hlavne vysokých frekvencií. Menič: 1x 25mm HF; kmitočtový rozsah do 62kHz/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zos. do 350W; trvalý výkon RMS 175W; výhybka 3. rady, nastavenie deliaceho kmitočtu: 18kHz, 20kHz alebo 22kHz, nastavenie úrovne: 87dB, 89dB, 91dB, 93,5dB, 95dB; rozmery: 130,6x146,9x206,2mm	Čierny satén / čierna matná	1 pár*	1 799 €	0,88 €
THE LEGACY					
Arden					
	Retro design s tradičnou ručnou výrobou spojený s najnovšími technológiami Tannoy u najväčšieho modelu Arden novej série The Legacy budí rešpekt, ako dedičstvo preslávených štúdiových monitorov HPD je viac než zrejme, 2-pásmová podlahová reprozostava s trojitým predným bassreflexom, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x33mm HF; 35Hz-30kHz(-/+6dB); doporučený zosilňovač 20-300W; 93dB, 8Ω; rozmery: 910x602x362mm; hmotnosť: 41kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	3 999 €	0,88 €
Cheviot					
	Nové technológie, zachovaná ručná výroba a odkaz vychádzajúci z ikonickej originálnej rady HPD uvedenej v roku 1974, takto je možné charakterizovať prostredný model Cheviot, 2-pásmová podlahová reprozostava s dvojitým predným bassreflexom, 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x33mm HF; 38Hz-30kHz(-/+6dB); doporučený zosilňovač 20-250W; 91dB, 8Ω; rozmery: 860x448x260mm; hmotnosť: 29kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	3 199 €	0,88 €
Eaton					
	Základný model originálnej série The Legacy s tradičnou ručnou výrobou, najnovšími technológiami Tannoy a predevším odkazom na legendárnu sériu štúdiových monitorov HPD, t.j. Eaton, 2-pásmová policová reprozostava s dvojitým predným bassreflexom, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 40Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-200W; 89dB, 8Ω; rozmery: 538x376x250mm; hmotnosť: 20kg	Walnut / Orechová dyha	1 ks	2 699 €	0,88 €
REVOLUTION XT					
Revolution XT 8 F					
	3-pásmová podlahová reprozostava so spodným bassreflexom/ zdvojená komora s dvojitým bassreflexom, kabinet v prírodnej dyhe s ručnou úpravou povrchu ako u prémiových vyšších modelov, nová generácia Omnimagnet Dual Concentric™ 1x200mm LF, 1x200mm bass.menič/papierová membrána, vylepšená smerovosť výškového meniča s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 34Hz-32kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 25-200W; 91dB; 8Ω; rozmery VxŠxH: 1078,8x320,4x345mm (vrátane podstavca); objem: 48,8l; hmotnosť: 19,9kg	Espresso / tmavá hnedá Medium oak / stredne tmavý dub	1 ks	899 € 899 €	0,88 € 0,88 €
Revolution XT 6 F					
	3-pásmová podlahová reprozostava so spodným bassreflexom/ zdvojená komora s dvojitým bassreflexom, kabinet v prírodnej dyhe s ručnou úpravou povrchu ako u prémiových vyšších modelov, nová generácia Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, 1x150mm bassový menič/papierová membrána, vylepšená smerovosť výškového meniča s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 38Hz-32kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 25-150W; 90dB; 8Ω; rozmery VxŠxH: 1003,8x272,4x317mm (vrátane podstavca); objem: 30,7l; hmotnosť: 16,3kg	Espresso / tmavá hnedá Medium oak / stredne tmavý dub	1 ks	719 € 719 €	0,88 € 0,88 €
Revolution XT 6					
	2-pásmová policová reprozostava so spodným bassreflexom, kabinet v prírodnej dyhe s ručnou úpravou povrchu ako u prémiových modelov, nová generácia Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, vylepšená smerovosť výškového meniča s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 46Hz-32kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozmery VxŠxH: 400x224x202mm (vrátane podstavca); objem: 10,8l; hmotnosť: 7,5kg	Espresso / tmavá hnedá Medium oak / stredne tmavý dub	1 pár*	419 € 419 €	0,88 € 0,88 €
Revolution XT Mini					
	2-pásmová policová reprozostava, kabinet v prírodnej dyhe s ručnou úpravou povrchu ako u prémiových modelov, nová generácia Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, vylepšená smerovosť výškového meniča s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 68Hz-32kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 25-100W; 88dB; 8Ω; rozmery VxŠxH: 271x152x199mm; objem 3,4l	Espresso / tmavá hnedá Medium oak / stredne tmavý dub	1 pár*	259 € 259 €	0,88 € 0,88 €
Revolution XT C					
	3-pásmová centrálna reprozostava, kabinet v prírodnej dyhe s ručnou úpravou povrchu ako u prémiových modelov, nová generácia Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, 2x100mm bassový menič, vylepšená smerovosť výškového meniča s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 62Hz-32kHz/-6dB; doporučený zosilňovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozmery VxŠxH: 177x450x205,6mm; objem 7,6l	Espresso / tmavá hnedá Medium oak / stredne tmavý dub	1 ks	509 € 509 €	0,88 € 0,88 €

TANNOY®

MERCURY 7	Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
Mercury 7.4 	Unikátny pomer reprodukcie v danej cenovej kategórii tvorí 2-pásmová podlahová reprozostava so zadným dvojitém bassreflexom, 2 x 178 mm LF, 1 x 28 mm HF; 32Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS: 75 W; špičkový výkon 300 W; dopor. zos. 20-150 W; 93 dB; 8 Ω; 955 x 314 x 308 mm; objem 44 l; hmotnosť 15 kg	Black oak / čierny dub		379 €	0,88 €
		Walnut / orech	1 ks	379 €	0,88 €
		Light oak / svetlý dub		379 €	0,88 €
Mercury 7.2 	Neutrálny prednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reprozostava, 1 x 152 mm LF, 1 x 28 mm HF; 42Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 50 W; špičkový výkon 200 W; dopor. zos. 20-100 W; 89 dB; 8 Ω; 292 x 193 x 266, 4 mm; objem 9,4 l; hmotnosť 5 kg	Black oak / čierny dub		179 €	0,88 €
		Walnut / orech	1 pár*	179 €	0,88 €
		Light oak / svetlý dub		179 €	0,88 €
Mercury 7.1 	Presný monitorovací prednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reprozostava, 1 x 127 mm LF, 1 x 28 mm HF; 53Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 40 W; špičkový výkon 160 W; dopor. zos. 20-80 W; 87 dB; 8 Ω; 270 x 160 x 194,7 mm; objem 4,7 l; hmotnosť 2,7 kg	Black oak / čierny dub		139 €	0,88 €
		Walnut / orech	1 pár*	139 €	0,88 €
		Light oak / svetlý dub		139 €	0,88 €
Mercury 7 C 	2-pásmový centrálna reprozostava s dvojitém zadným bassreflexom, 2 x 127 mm LF, 1 x 28 mm HF; 62Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 60 W; špičkový výkon 240 W; dopor.zos. 20-120 W; 91 dB; 8 Ω; 160 x 420 x 167,3 mm; objem 6,2 l; hmotnosť 4,3 kg	Black oak / čierny dub		209 €	0,88 €
		Walnut / orech	1 ks	209 €	0,88 €
		Light oak / svetlý dub		209 €	0,88 €

TANNOY®

ECLIPSE		Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
Eclipse Three  		Najvyšší model v novej základnej sérii Eclipse s mimoriadnou reprodukciou v danej cenovej kategórii; 2-pásmová podlahová reprodostava so zadným bassreflexom, 2 x 127 mm LF, 1 x 28 mm HF; 38Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 60 W; špičkový výkon 240 W, dopor.zos. 15 - 120W; 90 dB; 8 Ω; 959 x 269,6 x 287 mm; objem 26,8 l; hmotnosť 12,1 kg	Black oak / čierny dub	1 ks	239 €	0,88 €
Eclipse Two 		Pinohodný zvuk v danej cenovej kategórii tvorí 2-pásmová podlahová reprodostava so zadným bassreflexom, 1 x 127 mm LF, 1 x 28 mm HF; 44Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45 W; špičkový výkon 200 W; dopor.zos. 15 - 90 W; 88 dB; 8 Ω; 909 x 269,6 x 287 mm; objem 18,9 l; hmotnosť 11,5 kg	Black oak / čierny dub	1 ks	129 €	0,88 €
Eclipse One 		Výborný pomer reprodukcie v danej cenovej kategórii tvorí 2-pásmová policová reprodostava so zadným bassreflexom, 1 x 127 mm LF, 1 x 28 mm HF; 55Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 35 W; špičkový výkon 140 W; dopor.zos. 15 - 70 W; 87 dB; 8 Ω; 300 x 170 x 255 mm; objem 8 l; hmotnosť 4,5 kg	Black oak / čierny dub	1 pár*	99 €	0,88 €
Eclipse Mini 		Ultra kompaktný monitor pre multikanálovú inštaláciu alebo zadné kanály domáceho kina; 2-pásmová regálová reprodostava so zadným bassreflexom, 1x100mm LF, 1x28mm HF; 58Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 30W; špičkový výkon 140W; dopor.zos. 15-60W; 86dB; 8Ω; 225x145x175mm; objem 3l; hmotnosť: 2,9kg	Black oak / čierny dub	1 pár*	79 €	0,88 €
Eclipse Centre 		Reprodostava pre stredový kanál multikanálovej inštalácie domáceho kina; 2-pásmová centrálny reproduktor so zadným bassreflexom, 2x100mm LF, 1x28mm HF; 67Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45W; špičkový výkon 180W; dopor.zos. 15-90W; 90dB; 8Ω; 157x400x160mm; objem 5,6l; hmotnosť: 3,6kg	Black oak / čierny dub	1 ks	199 €	0,88 €
TS2 Subwoofer		Popis	Prevedenie	Balenie	MOC/kus	RP bez DPH
TS 2.8 Subwoofer 		Aktívny subwoofer, uzavretá ozvučnica, 1 x 200 mm LF, 1 x 200 mm ABR, najnižšia frekvenčná odozva 34Hz/-6dB; vstupný filter 50 - 150 Hz, integrovaný zosilovač RMS 180 W; 320 x 324,2 x 270 mm; hmotnosť 8,6 kg	Black oak / čierny dub Walnut / orech Light oak / svetlý dub	1 ks	449 € 449 € 449 €	0,88 € 0,88 € 0,88 €
TS2.10 		Aktívny subwoofer, uzavretá ozvučnica, 1x250mm LF, 1x250mm ABR, najnižšia frekvenčná odozva 24Hz/-6dB; vstupný filter 50-150Hz, integrovaný zosilovač 300W; 390x380x328mm; vnútorný objem 23,1l; 14,5kg	High gloss black / vysoko lesklé čierne High gloss white / vysoko lesklé biele Dark grey vinyl / tmavá matná šedá	1 ks	699 € 699 € 599 €	0,88 € 0,88 € 0,88 €

legenda

* Balenie je možné dodať len ako pár/dva kusy

MOC Nezáväzná doporučená cena v EUR vrátane DPH odporúčaná výrobcom.

RP Recyklačný poplatok v rámci SR bez DPH.

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Art Audio s.r.o.
 Krížna 20, 811 07 Bratislava
 tel: +421 905 304 744
 tel: +421 917 176 815
obchod@artaudio.sk
www.artaudio.sk
www.tannoy.com